

A PARETE

SI ABBINANO AI LAVABI
D'APPOGGIO E RICHIEDONO
L'ADATTAMENTO
DEL PUNTO ACQUA.
SONO MISCELATORI
PROPOSTI IN FINITURE
CONTEMPORANEE,
LUCIDE O SATINATE.
D'APPEAL ANCHE NELLE


VERSIONI MINIMAL



2. Playsteel di Fir è un miscelatore in acciaio dal design geometrico con bocca di erogazione particolarmente sottile. È proposto in quattro misure: M per i lavabi da appoggio, L per quelli da incasso, XL e XXL per ogni tipo di catino. Fra le varianti, anche quella con maniglia in Corlan® in vari colori Nella versione Steel+Glacier White Corian costa 1.014 euro.



3. Il miscelatore in acciaio AlSI 316L con finitura satinata e lucidata Innovo di Cea Design (design Natalino Malasorti) funziona con il corpo ad incasso UCS (Universal Cartridge System), brevetto dell'azienda. In diverse varianti (28 solo per lavabo e bidet), è sempre definito da linee ergonomiche. È dotato di aeratore con portata del flusso d'acqua a 5 litri/min. Prezzo su richiesta.



1. Luna di Graff è composto dalla scenografica bocca di erogazione "scultura" e da un miscelatore a parte, tutto a muro. Ha la finitura a specchio che sottolinea l'originalità delle sue forme e la geometria sinuosa, ma è disponibile anche con finitura Steelnox Nickel Satinato. Già dotato di aeratore, ha una portata d'acqua di 18 litri al minuto ed è disponibile anche con miscelatore su top. Costa 1.682,72 euro + Iva.



4. Marmo di IB Rubinetti (design Antonio Gardoni e Federico Castelli) abbina parti in marmo, Bianco Carrara o Nero Marquina, ad elementi in ottone disponibili in diverse finiture: cromo, bianco, nero, oro, nickel spazzolato e oro rosa. Ma ogni pezzo è naturalmente unico. La linea comprende anche accessori sempre in marmo, dal portasapone all'attaccapanni. Prezzo su richiesta.



5. Round di Noken-Porcelanosa Grupo è un miscelatore da parete, a due fori. Oltre che in nero opaco, esiste in altre finiture e in versione da appoggio. La sua originalità estetica non ha limitato le caratteristiche tecniche legate alla sostenibilità, tanto che è equipaggiato con un sistema di apertura a freddo e con un limitatore di flusso di 65 litri al minuto. Prezzo su richiesta.

ACCORGIMENTI PER LA POSA

I miscelatori a parete possono essere a due fori (monocomando + bocca di erogazione dell'acqua) o a tre fori (con due leve di comando). In entrambi i casi, con questo tipo di installazione il corpo del rubinetto viene incassato nella muratura e collegato al punto acqua dedicato al lavabo. Questo aspetto della posa va tenuto presente per progettare correttamente l'impianto e anche per programmare in modo funzionale i lavori, poiché i raccordi e il corpo del miscelatore devono essere alloggiati prima della posa del rivestimento.